



Since 1924



# MG3

VERSIONES	1.5L MT STD	1.5L AT STD	1.5L MT COM	1.5L AT COM
<b>PARÁMETROS BÁSICOS</b>				
Distancia entre Ejes (mm.)	2.520	2.520	2.520	2.520
Largo (mm.)	4.055	4.055	4.055	4.055
Ancho (mm.)	1.729	1.729	1.729	1.729
Alto (mt.)	1.521	1.521	1.521	1.521
Peso Neto (Kg.)	1.160	1.190	1.160	1.190
Estanque Combustible (Lt.)	45	45	45	45
<b>MOTOR</b>				
Consumo Ciudad (Km/Lt)	11,2	10,8	11,2	10,8
Consumo Carretera (Km/Lt)	18,5	17,6	18,5	17,6
Consumo Mixto (Km/Lt)	14,9	14,3	14,9	14,3
Norma de Emisión	Euro 6B	Euro 6B	Euro 6B	Euro 6B
Motor	1.5L	1.5L	1.5L	1.5L
Cilindrada (cc.)	1.500	1.500	1.500	1.500
Potencia Hp	108	115	108	115
Torque Máximo	135 / 4.500	150 / 4.500	135 / 4.500	150 / 4.500
Transmisión	5 MT	4 AT	5 MT	4 AT
Motor Tecnología NetBlue	☑	☑	☑	☑
Velocidad Máxima (Km.)	180	174	180	174
Emisión de CO <sub>2</sub>	159	166	159	166
<b>SUSPENSIÓN Y FRENSOS</b>				
Dirección	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Llantas / Aro Material	15" Aleación	15" Aleación	16" Aleación Bicolor	16" Aleación Bicolor
Sistema de Frenos Delanteros	Disco	Disco	Disco	Disco
Sistema de Frenos Traseros	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
Sistema de Suspensión Delantera	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Sistema de Suspensión Trasera	Barra de Torsión	Barra de Torsión	Barra de Torsión	Barra de Torsión
Rueda de Repuesto	185 / 70 R14	185 / 70 R14	185 / 70 R14	185 / 70 R14
Tipo de Neumático	185 / 65 R15	185 / 65 R15	195 / 55 R16	195 / 55 R16
Tipo de Tracción	Delantera	Delantera	Delantera	Delantera
<b>SEGURIDAD</b>				
Airbags Frontales	☑	☑	☑	☑
Airbags Laterales	✗	✗	☑	☑
Anclaje Silla ISOFIX	☑	☑	☑	☑
Cinturón de Seguridad Conductor de 3 Puntas	☑	☑	☑	☑
Inmovilizador de Motor	☑	☑	☑	☑
Seguro Puerta para Niños	☑	☑	☑	☑

Sistema de Frenado (ABS)	☑	☑	☑	☑
Sistema de Monitoreo Presión Neumáticos (D-TPMS)	✗	✗	☑	☑
Cinturón de Seguridad Acompañante de 3 Puntas	☑	☑	☑	☑
Cinturones de Seguridad en Asientos Traseros de 3 Puntas	☑	☑	☑	☑
Cabecera en Todos los Asientos Traseros	☑	☑	☑	☑
Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)	☑	☑	☑	☑
Control de Frenado en Curva (CBC)	☑	☑	☑	☑
Asistencia de Frenado (BA)	☑	☑	☑	☑
ESP+EBA	☑	☑	☑	☑

#### EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Alzavidrio Eléctrico Conductor ONE-TOUCH	Solo Bajada	Solo Bajada	Solo Bajada	Solo Bajada
Sistema de Luces "Follow Me Home"	☑	☑	☑	☑
Focos Delanteros LED	☑	☑	☑	☑
Luces Diurnas LED	✗	✗	☑	☑
Luces Traseras LED	☑	☑	☑	☑
Espejos Exteriores con Luz de Viraje	☑	☑	☑	☑
Portalón Trasero con Spoiler	✗	✗	☑	☑
Espejos Exteriores con Ajuste Eléctrico	☑	☑	☑	☑

#### EQUIPAMIENTO INTERIOR

Tapiz Asientos	Tela	Tela	Tela	Tela
Aire Acondicionado	Electrónico	Electrónico	Digital	Digital
Ajuste Asiento Conductor	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual	6 Posiciones Manual	6 Posiciones Manual
Ajuste Asiento Copiloto	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual	4 Posiciones Manual
Asientos Traseros Abatibles 60/40	☑	☑	☑	☑
Parlantes	2	2	4	4
Puerto USB	1	1	1	1
Volante Multifunción	✗	✗	☑	☑
Cámara de Retroceso	✗	✗	☑	☑
Sensor de Retroceso	☑	☑	☑	☑
Volante Ajustable en Altura	☑	☑	☑	☑
Apple CarPlay®	✗	✗	☑	☑
Bluetooth®	☑	☑	☑	☑
Pantalla Táctil	✗	✗	☑	☑
Pantalla Táctil	✗	✗	8"	8"
Volante Ecocuero	✗	✗	☑	☑
Computador a Bordo	☑	☑	☑	☑
Sonido 3D	✗	✗	☑	☑
Filtro de Polen	☑	☑	☑	☑
Iluminación Maletero	☑	☑	☑	☑
Conector 12V	☑	☑	☑	☑
Interior	Negro	Negro	Negro	Negro



Información y fotografías sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos Reservados MG Motor Chile. Es responsabilidad del cliente revisar el equipamiento del modelo antes de retirarlo del concesionario. MG Chile no se responsabiliza por reclamos posteriores a la entrega del modelo. Valores de consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, más información: [www.consumovehicular.cl](http://www.consumovehicular.cl)

